

2025 年清晖园园林绿化养项目 需求书

(骑缝加盖单位公章)



目录

项目需求	4
供应商资格条件	4
技术要求	4
一、 项目概况	4
二、 项目技术参数及要求	5
三、 总体要求	7
四、 绿化养护要求	8
(一) 绿化养护管理标准	8
(二) 绿化养护内容及工作职责	8
1、 乔木修剪	8
2、 树木养护	9
3、 绿地养护	9
4、 全园水体日常管理及维护	10
5、 鱼池锦鲤养护	10
6、 建、构筑物寄生植物及枯枝落叶处理	11
7、 绿化废弃物清运	11
8、 绿植补种、节日花卉	11
9、 施肥	12
10、 树木支撑架加固	12
11、 园林绿化应急抢险	13
12、 有害生物防治	13
13、 其他要求	14
五、 人员要求	15
(一) 人员配置数量:	15
(二) 工作人员要求	15
(三) 人员工资要求	15
商务要求	16
一、 报价要求	16
三、 服务期	16

三、 付款要求	16
四、 其他要求及注意事项	16
其他说明	18
一、 现场考察地点	18
二、 联系方式	18
花卉更换、摆设明细表	19
绿植补种表	20
有害生物防治明细表	21

2025 年清晖园园林绿化养护项目需求书

项目需求

- 一、项目名称：2025 年清晖园园林绿化养护项目
- 二、采购预算（人民币）：359996 元。
- 三、服务期限：服务期一年（2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日）。
- 四、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

供应商资格条件

- 一、供应商必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 二、供应商具备广东省佛山市顺德区有效期内的定点采购资格。

技术要求

一、项目概况

服务范围为清晖园博物馆范围，总占地总面积约 2.2 万平方米，其中绿化面积约 3000 平方米，水体面积约 2000 平方米。服务内容包括：乔木修剪、树木养护、绿地养护、全

园水体日常管理及维护、绿植补种、节日花卉更换、摆设及有害生物防治等，但不包括古树名木的保养，具体详见《园林绿化养护项目清单》。

二、项目技术参数及要求

园林绿化养护项目清单：

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
一、2025年清晖园园林绿化养护（实施时间：2025年5月1日至2026年4月30日，共一年）					
1	乔木修剪、养护	1、树龄20年以上，二级养护 2、根据现场情况，按需搭设脚手架平台、排栅搭 3、现场作业至少配置3名工作人员 4、现场做好围蔽及安全措施，确保周边建筑及人员安全 5、根据现场情况，特别是位于高处或难以直接清理的树枝，修剪后需使用吊绳等工具将其小心吊下，避免对古建筑或周边环境造成损害。	株	10	
2	乔木修剪、养护	1、树龄20年以上，二级养护 2、根据现场情况，按需配置升高车 3、现场作业至少配置3名工作人员 4、现场做好围蔽及安全措施，确保周边建筑及人员安全 5、根据现场情况，特别是位于高处或难以直接清理的树枝，修剪后需使用吊绳等工具将其小心吊下，避免对古建筑或周边环境造成损害。	株	17	
3	树木养护	1、树龄20年以上，二级养护 2、树木的日常整形、松土、除杂草、淋水、施肥、修枝等 3、树木养护后的场地清理等	株	270	
4	树木养护	1、树龄20年以上，二级养护 2、树木的日常整形、松土、除杂草、淋水、施肥、修枝等 3、清理挂果，根据实际情况配置升高车，注意做好周边建筑及人员安全工作 4、树木养护后的场地清理等	株	18	

5	紫藤根系疏通	1、对小姐楼旁紫藤进行树木根系疏通、复壮，开挖麻石地面约 6 平方米，麻石厚度 120mm，清理板结土壤、砂石及建筑垃圾。 2、更换基质土，深度约 60 厘米，余土弃置，运距综合考虑。 3、对根系进行促根施肥，深根施肥仪作业。 4、重铺麻石地面。 5、周边麻石台阶改造：拆除原麻石台阶，厚度约 200mm，废料外运，运距综合考虑，根据现场新砌 200mm 厚麻石台阶 2 块，1500x300x200mm，面积约 1.35 平方米。	项	1	
6	绿地养护	1、绿地的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥等 2、绿地排水和灌溉设施维护 3、绿地养护后清理场地	m2	3000	
7	全园水体日常管理及维护	1、穿着专业装备，通过水池吸污机等相关设备对水体中的淤泥、鱼类排泄物等进行清理，清理场地及废料外运，运距综合考虑。 2、水体面积约 2000m2。 3、配置水池底淤泥清洁设备一套（水池吸污机及相关配套设备） 4、每月至少维护 1 次	项	1.00	
8	鱼池锦鲤养护	1、鱼饲料，共 100 包，每包约 20kg，满足一年使用量 2、鱼药一批，满足一年使用量 3、确保鱼饲料营养全面均衡，易消化吸收，促进增色效果并预防疾病。	项	1	
9	建、构筑物寄生植物及屋顶枯枝落叶处理	每月清除建、构筑物寄生植物及屋顶枯枝落叶。清理面积约 7000 平方米，废料外运，运距综合考虑。	项	1	
10	绿植补种	1、补种田冬、勒杜鹃、驱蚊草、棕竹及其他区域临时补种。 2、补种草皮。如：玉龙草等 3、花基面用花泥找平 4、不适合种植的花基根据位置铺设仿真草坪加固 5、规格：50mm 加密春草 具体详见附件《绿植补种表》。	项	1	
11	节日花卉更换、摆设	节日花卉更换（数量详见附件《花卉更换、摆设明细表》）	项	1	

12	化肥	肥料、营养剂一批，满足一年使用量 数量、规格参考：复合肥料6包（50KG装）、农药1L装10支、虫全扫10支、甲基多保净5支	项	1	
13	树木支撑架加固	范围：真砚斋旁杨桃树支撑架，镀锌管，架高约5米，管径110mm，管总长度约20米，铲除旧油漆，涂刷防锈底漆和耐候面漆，确保油漆翻新后的支撑架与树木和周围环境相协调。	项	1	
14	园林绿化应急抢险	1、台风、暴雨等天气进行安全巡查 2、树木应急支护、抢险等	项	1	
二、有害生物防治（实施时间：2025年10月1日至2026年4月30日，共七个月）					
15	有害生物防治	1、对全园进行有害生物的防治，明细详见附件《有害生物防治明细表》 2、服务时长：7个月，实施时间：2025年10月1日至2026年4月30日。	项	1	

三、总体要求

（一）清晖园作为全国重点文物保护单位，对安全性与规范性有着极为严格的要求，以确保游客及古建筑本身的安全。

（二）采购人对成交供应商组建的绿化养护服务机构进行工作上的统一管理，并对成交供应商的工作质量进行考核。

（三）采购人对重要人员的设置、管理及重要管理决策有直接参与权与审批权。

（四）在处理特殊事件及紧急事件时，采购人对项目服务人员有直接指挥权。

（五）成交供应商需为聘用人员办理合法用工手续，遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法规。

（六）成交供应商工作人员需言行规范，注意仪容仪表，

进场工作时统一穿着反光衣。

(七)合同期内，成交供应商对作业人员的一切安全责任事故负责。因成交供应商员工的过失造成采购人、采购实施人或第三方财物损坏的，一概由成交供应商按价赔偿。

(八)成交供应商在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

四、绿化养护要求

(一) 绿化养护管理标准

参照《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018、广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)、《顺德区城市园林绿化管理养护考评暂行办法》(顺府办发〔2009〕42号)等标准进行园林绿化养护工作。

(二) 绿化养护内容及工作职责

1、乔木修剪

成交供应商需根据现场情况搭设脚手架平台、排栅架或配置升高车，修剪时需做好现场围蔽工作，确保周边建筑及人员安全。根据现场实际情况，对位于高处或难以直接清理的树枝，修剪后需使用吊绳等工具将其小心吊下，避免对古建筑或周边环境造成损害。若造成周边建筑损坏的必须按采购人要求修复。树木修剪后保持树冠完整，修剪适度。修剪后要对场地进行清理，修剪前应先做好修剪计划，合理安排修剪工作。如属于绿化修剪报批范围，成交供应商需协助采购人进行相关报批工作。乔木修剪需采购人、成交供应商工作人员共同进行验收登记，确保树木得到合理的修剪。

2、树木养护

(1) 要求生长良好，枝叶健壮，树型美观，景观效果良好。

(2) 日常修枝：根据树木生长情况进行修枝，及时摘除枯枝，病虫枝，防止树枝跌落，对周边建筑和人员造成伤害。

(3) 松土：在树木生长期间应经常进行中耕松土，使根部附近的表层土壤保持疏松，有利于根部呼吸和生长。松土深度适中，需避免伤害树木根系，宜在晴天且土壤不过分潮湿时进行。

(4) 淋水：根据树木生长需要进行淋水，保持土壤湿润。无雨季节应增加淋水频次，淋水深度要稍大于树木的蒸腾量。雨季时，可视天气情况和需要安排洒水。

(5) 施肥：根据树木生长需求进行合理施肥，以提供必要的养分。生长期內可用追肥形式施速效性的肥料。施肥方法应根据实际需要，需确保肥料被树木根系充分吸收。

(6) 树穴保洁：保持树穴清洁，无垃圾杂物和杂草。定期清理树穴内的落叶、枯枝等，保持土壤透气性。

(7) 对小姐楼旁紫藤进行树木复壮、根系疏通，开挖麻石地面约 6 平方米，更换基质土，促根施肥，重铺麻石地面。根据采购人要求及现场情况，对紫藤旁麻石台阶进行改造。

3、绿地养护

(1) 除杂草：及时清除绿地内的杂草，防止其与植物争夺养分和空间，保持绿地纯净。

(2) 淋水：根据需求和天气状况，合理安排淋水时间和

淋水量，保持绿地土壤湿润。

(3) 施肥：根据绿地植物种类和生长阶段，科学施肥，提供必要的养分支持。

(4) 排水：保持地形平整，排水畅通，防止水涝灾害。

(5) 花基树池边缘的草坪，应适时进行切草边，保持线条清晰。

(6) 绿地养护后的垃圾、草坪内的乱砖、石子、不能掩埋，要及时清理。

(7) 灌溉设施保养：对绿地内的灌溉设施进行定期检查和维护，确保其正常运行，满足灌溉需求。

4、全园水体日常管理及维护

园区内水体面积约 2000 平方米，作业人员需穿着专业装备通过吸污机等相关清污设备对水池中的淤泥、鱼类排泄物等进行清理，每月至少处理 1 次。成交供应商需配置水池池底淤泥清洁设备一套（水池吸污机及相关配套设备）。

5、鱼池锦鲤养护

鱼料必须符合采购人要求，优先选用知名品牌、质量可靠的鱼料，避免使用过期、变质或来源不明的鱼料。鱼料应符合环保要求，不含对水质和锦鲤有害的添加剂或成分。锦鲤鱼料每年至少 100 包，每包 20kg，确保营养全面均衡，易消化吸收，促进增色效果并预防疾病。饲料的投喂需根据锦鲤的生长阶段和摄食习性，合理投喂饲料。投喂量需适中，避免浪费和污染水质。鱼料需设置储存仓库，保持干燥、通风、防鼠虫害，确保鱼料在储存过程中不受潮、不变质。定

期检查鱼料的保质期，遵循先进先出的原则使用鱼料，避免使用过期鱼料。

成交供应商负责采购符合国家或行业标准的鱼药，确保鱼药的安全性和有效性。日常需根据锦鲤的生长状况和水质情况，合理使用鱼药进行疾病预防和治疗。鱼药储存过程中需确保不受潮、不变质。同时，需定期检查鱼药的保质期，及时更换过期鱼药。

6、建、构筑物寄生植物及屋顶枯枝落叶处理

园区建构筑物、水池壁、地面等的寄生植物，要求定期检查，根据检查情况及时清理，有效控制寄生植物生长，减少对建、构筑物的破坏。定期使用专业设备对屋顶枯枝落叶进行清理，作业时工作人员需做好安全措施，作业后废料及时外运。

7、绿化废弃物清运

绿化养护后的废弃物及相应杂物及时清理，清理到指定地点堆放，通过专业绿化垃圾清运工具清理外运。

8、绿植补种、节日花卉

采购人和成交供应商对苗木共同进行验收登记后才可补种。如补种较大规格乔木需用起重机等器械，要先报告采购人，待采购人同意后方可执行。补种要按照种植规范进行，做足施基肥、加强淋水、病虫害预防处理等措施，苗木成活率要求达 90%以上。包活期：成交供应商需对补种植物提供至少 6 个月养护责任的期限，保证 6 个月内不出现死株。如果在包活期内植株因非自然灾害（如台风、洪水等）导致死

亡，由成交供应商无条件进行免费补种。若因自然灾害导致死亡，采购人可视情况与成交供应商协商补种费用比例。监督与验收：在包活期内，采购人可进行定期检查，并记录死株情况。如发现死亡或长势不良，应通知供应商限期补种。如果同一地点多次补种仍不存活，成交供应商需分析原因，采取改良措施（如与采购人协商更换树种、改良土壤、优化种植方案等）。

为使植株减少体内水分蒸发、迅速成活和恢复生长，要先剪去部分枝叶，修剪时，在保持树冠基本形态下，适当剪去荫枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密枝条等。乔木补种完毕后，需在树木周围浇水，保证水分充足。由于回填土疏松容易歪斜倒状，根据树木情况使用用支撑加固。

节日花卉要求生长良好，花繁叶茂，无枯枝残叶，植株基本整齐，既造型美观又能适时开花，具有一定的艺术感和立体感。

9、施肥

肥料、营养剂需满足一年使用量，要求施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植3年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。

10、树木支撑架加固

需对真砚斋旁杨桃树支撑架进行油漆翻新加固，铲除支撑架旧油漆，涂刷防锈底漆和耐候面漆，确保油漆翻新后的

支撑架与树木和周围环境相协调。

11、园林绿化应急抢险

如遇暴雨大风或台风，需加强园林绿化防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭后及时进行扶树、护树，补好残缺，迅速清理倒树断枝，清理落叶和垃圾，疏通园路，使绿化景观尽快恢复。

12、有害生物防治

(1) 按全国爱卫办除虫害标准执行，以“预防为主，综合防治”的方针，要掌握各类有害生物发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的有害生物做好预防。对已经发生有害生物危害的要及时治理、防止蔓延成灾。

(2) 科学防治和环境整治相结合。使用有效安全低毒的有害生物灭杀剂，努力提高有害生物灭杀覆盖率，为防止有害生物对药物的抗药性，适时更换药物品类或剂量，确保防治效果。

(3) 药物使用过程中要注意安全，防止人畜中毒，避免发生事故，有害生物药物要妥善保管，施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服及防护用具。

对因喷药造成人员伤害等一切损失由成交供应商负责，每次喷药需做好现场监督。

(4) 重点有害虫防治要求：

①灭鼠：以园区的室内外环境及公共场所为重点，使用有效安全低毒的灭鼠剂，努力提高灭鼠覆盖率，确保灭鼠效果。

在园内安置灭鼠屋，每月不少于一次全面定点投放灭鼠剂。

②蚊、蝇等虫害防治：蚊、蝇等虫害防治需注重室外环境中的各种存容器和积水区域，确保蚊幼虫及蛹的存在率保持在较低水平。在白天进行诱蚊活动时，诱获成蚊的数量应维持在较低范围。同时，应严格控制有蝇房间的比例，并对蝇类孳生地进行有效治理，减少幼虫和蛹的检出。

对于室内蟑螂的防治，需确保阳性房间的蟑螂的比例保持在可控范围内，且大蠊和小蠊的数量均不应过多。此外，还应关注存在蟑螂粪便、蜕皮等迹象的房间，确保这些房间的比例同样保持在较低水平。整体而言，虫害防治工作应注重全面性和持续性，以确保环境卫生和健康。

每月对全园区域，采用喷药机进行不少于1次全面喷药灭治，重点区域加强喷药次数，定期检查是否有蚊虫孳生并及时处理或日常投药防治。

③白蚁灭治：以预防、控制白蚁，避免建筑物遭受因白蚁侵害而受损失为目的。每月一次对全园重点古建筑物的木结构接地位置一米以内、窗框、门框和有虫蛀的地方等，采用喷药机配毒死蜱常规喷药，对已产生蚁患区域用白蚁药粉诱杀。在蚁患高发时段增加施药和检查次数，减少白蚁对建筑物及构件的侵害。

④当采购人发现有害虫侵害问题并通知供应商时，供应商需迅速响应并前往现场进行及时处理。

13、其他要求

(1) 供应商工作人员不得将工具、设备等乱摆乱放，必须存放在工具房或隐蔽位置，并摆放整齐，不得影响观瞻。

(2) 农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽，戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。对因喷药造成人员伤亡、财产损失等由成交供应商负责。每次喷药应做好现场监督。

五、人员要求

(一) 人员配置数量:

本项目需配备人员最低总数不少于3人，凡低于此人数配置的将被认定为无效报价，但供应商可根据工作量及实际情况进行调整或增加相关人员。具体人员设置参考如下：

(1) 项目经理：1人

(2) 绿化养护人员：至少2人

(二) 工作人员要求

(1) 需提供工作人员名册和相应身份证复印件。

(2) 所有工作人员需进行法制、安全和礼仪教育等，上岗前需做好培训。

(3) 项目经理要求：具有园林植物与观赏园艺等相关专业技术知识，从事园林绿化相关行业不少于5年。绿化养护人员：要求年龄为55岁以下，能进行树木修剪养护、路面落叶清理等绿化养护工作。

(三) 人员工资要求

(1) 服务人员工资按顺德区劳动用工相关标准执行，不得低于顺德区最低工资标准。

(2) 成交供应商应按顺德区劳动部门的相关要求为工作人员按工资比例交纳社会保险，同时须为工作人员购买员工意外保险。

(3) 如因用工引起的劳动纠纷问题由成交供应商负责解决。

商务要求

一、报价要求

供应商所报价格不得高于采购预算价，本项目采用固定总价形式，即供应商按照清单，以包工、包料、包质量、包安全、包工期的大包干方式报价。实施过程中所产生一切费用，发生的安全事故、交通事故及因此所造成的一切后果，概由成交供应商负责。

二、服务期

服务期一年：2025年5月1日至2026年4月30日

三、付款要求

合同签订后，采购人收到成交供应商开具的合法发票后十个工作日内，向成交供应商支付合同总额中的50%。合同到期结束后，采购人收到成交供应商开具的合法发票后十个工作日内，向成交供应商支付剩余合同款项。具体的支付方式、支付时间和支付比例等细节，以双方最终签订的正式合同条款为准。

四、其他要求及注意事项

(1) 成交供应商如非广东省内依法登记供应商，必须自合同签订生效之日起30日内在广东省范围内设立已工商登记

记的合法分支机构，否则视为拒绝履行合同义务处理。

(2) 本项目未经采购人同意不能分包、转包，成交供应商不得对服务范围内的设施及布置作变更。

(3) 工作交接要求：供应商中标人接到中标通知后，应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快熟悉了解项目具体的工作。

(4) 成交供应商必须保证需求书中要求的服务人员在正式接管项目时能全部到岗，如因特殊原因需要调整，须事先向采购人书面说明理由且经采购人同意，否则采购人有权终止采购合同，且成交供应商必须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

(5) 成交供应商工作人员需严格遵守安全生产制度，签订安全生产责任书，工作中需要用电必须办好用电申请手续，否则所造成一切后果，追究成交供应商责任。

(6) 服务期内，成交供应商工作人员在工作区域范围内须遵守采购人的有关规章制度和管理规定，发生违法、违规行为的，采购人有权拒绝违规工作人员为采购人工作，成交供应商应在 48 小时内完成违规工作人员的调离和接替工作人员。所造成一切后果及损失，由成交供应商承担责任和负责赔偿。

(7) 成交供应商定期做好工作安排，如在合同期内检查发现工作失误现象，采购人有权终止采购合同，且成交供应商必须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

(8) 采购人不向供应商工作人员提供食宿。

(9) 成交供应商必须按采购人要求购买肥料、鱼料等相关用品，并建立相关台账记录，采购人有权随时对上述情况进行检查。

(10) 成交供应商需自行承担绿化维护期间所需的全部机械设备、工具及交通工具等。

其他说明

一、现场考察地点

供应商如需现场考察请自行前往，地点：佛山市顺德区大良街道清晖路 23 号清晖园博物馆。

二、联系方式

	姓 名	联系方式
项目负责人	黄嘉乐	22312203
项目联系人	林国铖	22312203
单位详细地址	佛山市顺德区大良街道清晖路 23 号清晖园博物馆	
邮政编码	528300	

附件 1

花卉更换、摆设明细表

序号	项目名称	单位	数量	参考规格
1	大桔（盆直径 80cm, 高约 3m）	盆	1	盆直径 80cm, 高约 3m
2	小桔	盆	5	盆直径 30cm, 高约 60cm
3	大球菊	盆	10	盆直径 20cm, 高约 60cm
4	兰花	盆	10	盆直径 20cm, 高约 40cm
5	圣诞花	盆	75	盆直径 15cm, 高约 30cm
6	大黄心红菊	盆	75	盆直径 20cm , 高约 50cm
7	小黄心红菊	盆	75	盆直径 20cm, 高约 40cm
8	星火	盆	50	盆直径 20cm , 高约 40cm
9	小球菊	盆	50	盆直径 15cm , 高约 30cm
10	三色菊	盆	75	盆直径 15cm , 高约 30cm
11	黄菊（小）	盆	75	盆直径 15cm, 高约 30cm
	合计		501	

附件 2

绿植补种表

序号	项目名称	单位	数量	备注	参考规格
1	天门冬	盆	60	1、范围：旧园花基 2、盆直径 20cm，高度 约 35cm	盆直径 20cm， 高度约 35cm。
2	勒杜鹃	盆	60	1、范围：凤来峰扇形 窗区域 2、盆直径约 30-40cm， 高度约 60-70cm	盆直径约 30-40cm，高度 约 60-70cm。
3	驱蚊草	盆	25	1、范围：罗汉池边 盆直径约 20cm，高度 30-40cm	盆直径约 20cm，高度 30-40cm。
4	棕竹	盆	30	1、范围：验票处旁 盆直径约 20cm，高度 30-40cm	盆直径约 20cm，高度 30-40cm。
5	草皮	m ²	150		
6	其他临时补种	盆	100		
	合计		425		

附件 3

有害生物防治明细表

(实施时间：2025 年 10 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，共七个月)

序号	项目名称	计量单位	数量
一、人员配置			
1	人员（平均每月治理 3 天）	人×月	3×7
二、有害生物防治药剂			
2	溴鼠灵谷	kg×月	2.5×7
3	溴敌隆	kg×月	2.5×7
4	倍硫磷	kg×月	0.5×7
5	高氯毒死蜱	kg×月	0.5×7
6	氯氰菊酯	kg×月	0.5×7
7	残杀威	kg×月	0.5×7
8	茚虫威饵剂	kg×月	0.15×7
9	呋虫胺饵剂	kg×月	0.15×7
10	其他害虫防治剂（毒死蜱、白蚁粉等）	kg×月	1×7
三、劳保用品及设备			
9	白手袜	对	42
10	口罩	个	42
11	胶手套	对	42
12	相关设备(设备参考：20 升电动喷雾器 2 台、超低容量喷雾机 1 台、喷粉机 1 台、10m 伸缩钢梯 1 把、强光手电 2 个、喷粉等球(手持)1 个、敲击器 1 个等)	项	1